

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-С»
Аттестат аккредитации RA.RU.11HE06

Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14
телефон: +74872740239, e-mail: s.eksp@yandex.ru

№ 11027/HE06
от 06.09.2023

ООО «СИМС-2»,
ОГРНИП 1027739438902

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 следующая продукция:

Насадки для костылей и тростей в вариантах исполнения:

- Barry Viva 13/BL (13 мм), черная; код ТН ВЭД ЕАЭС: 4016100009
- Barry Viva 14/M/BL (14 мм), черная; код ТН ВЭД ЕАЭС: 4016100009
- Barry Viva 14/W/BL (14 мм), черная; код ТН ВЭД ЕАЭС: 4016100009
- Barry Viva 16/BL (16 мм), черная; код ТН ВЭД ЕАЭС: 4016100009
- Barry Viva 19/BR (19 мм), коричневая; код ТН ВЭД ЕАЭС: 4016100009
- Barry Viva 19/BL (19 мм), черная; код ТН ВЭД ЕАЭС: 4016100009
- Barry Viva 19/T (19 мм), бежевая; код ТН ВЭД ЕАЭС: 4016100009
- Barry Viva 19/GR (19 мм), серая; код ТН ВЭД ЕАЭС: 4016100009
- Barry Viva 22/T (22 мм), бежевая; код ТН ВЭД ЕАЭС: 4016100009
- Barry Viva 22/GR (22 мм), серая; код ТН ВЭД ЕАЭС: 4016100009
- Barry Viva 25/GR (25 мм), серая; код ТН ВЭД ЕАЭС: 4016100009
- Barry Viva 29/GR (29 мм), серая. код ТН ВЭД ЕАЭС: 4016100009

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель органа по сертификации



Босик А.В.